

A B C D E ?

HEPATITIS



**HEPATITIS JE OZBILJNA**

I RANO OTKRITI

**VIRUSNA BOLEST JETRE**

IMA VIŠE VRSTA,

A NAJOPASNiji SU B I C

smatra se da će do 2010. od hepatitis-a  
umrijeti više ljudi nego od AIDS-a

zaražavanje hepatitisom C, razvoj bolesti sa svim  
njezinim komplikacijama te prijenos infekcije

**MOŽEMO SPRIJEČITI**

- mjerama prevencije
- ranim otkrivanjem
- pravovremenim i učinkovitim liječenjem

# KAKO SE MOŽEŠ VIRUSOM „B“

- najčešće spolnim odnosom bez zaštite



- uporabom zaražene igle, što zapravo znači da se virus prenosi putem krvi i tjelesnih tekućina (sperma, vaginalni sekret)



# ZARAZITI?

## VIRUSOM „C“

- Najčešće uporabom zaražene igle pri:

- uporabi iste šprice od 2 ili više osoba
- body piercingom, bušenjem ušiju, tetovažom sa nesterilnim instrumentima
- slučajnim ubodom zaraženom iglom




- spolnim odnosom bez zaštite
- prijelazom virusa s majke na dijete
- primanjem transfuzije krvi prije 1993. godine



# KOJI SU SIMPTOMI?

- bez simptoma - možeš dugotrajno biti zaražen, a da i ne znaš



- u blagoj formi (ako se i pojave) simptomi su:

- umor
- tupa bol ispod desnog rebarnog luka
- gubitak apetita
- bol u mišićima i tetivama
- proljev
- povraćanje
- žutica ( rijetko)



# HEPATITIS C SE NE PRENOSI:

- kihanjem
- grljenjem
- kašljanjem
- dojenjem
- hranom ili vodom
- zajedničkim korištenjem pribora za jelo i čaša
- slučajnim dodirom rukovanjem

# KAKO GA MOŽEŠ IZBJEĆI?

## B

- cijepljenjem

- izbjegavanjem spolnih odnosa bez zaštite

CJEPIVO PROTIV HEPATITISA „C“ NE POSTOJI



## C

- izbjegavanjem uporabe nesterilnih igala

- izbjegavanjem:
  - tetoviranja
  - body piercinga
  - **bušenja ušiju** - kod ilegalnih i neprovjerenih davatelja takvih usluga



- izbjegavanjem spolnih odnosa bez zaštite

# TKO SE TREBA TESTIRATI ?



- osobe koje uzimaju ili su uzimali opojne droge putem injekcije
- djeca majki zaraženih HCV-om
- osobe na dijalizi
- osobe koje su primale transfuziju krvi ili su liječene krvnim derivatima prije 1993.god
- osobe rizičnog seksualnog ponašanja
- hemofiličari
- osobe koje pokazuju znakove bolesti jetre
- ako želiš znati

# KOJE SU POSLJEDICE?

- kronični hepatitis



- #### • ciroza jetre




- ### • rak jetre



- zatajenje jetre-transplatacija



- smrt



otkrij!

spriječi!

IZLIJEĆI!

Informacije: HULOH "HEPATOS" Doverska 29 tel.: 021 / 459 988 - izdavač HULOH "HEPATOS"

www.hepatos.hr • Info Hep Centar 021 / 322 888 • Besplatni info telefon **0800 400 405**

oblikovanje Petar Grimirli

**tisk** [www.grafis.hr](http://www.grafis.hr)

Potpore pružilo: MZSS, MOBMS, MZOŠ i Grad Split